

“BioStar2 서버 및 장치 시간 설정하는 방법을 알고 싶습니다.”

BioStar2 서버 및 장치 시간 설정 방법

SUPREMA / 기술지원팀

[증상]

- BioStar2 서버 및 장치 시간 설정이 필요할 때

[원인]

1. BioStar2에 장치를 처음 추가해서 설정할 때
2. BioStar2에 연결된 장치의 시간이 서버와 동기화가 안된 경우

[해결책]

1. BioStar2 로그인 → 장치 → 서버 및 장치 시간 설정할 장치 선택



2. 장치 이름 입력

→ 표준 시간대를 (UTC+9:00) 서울특별시, 도쿄, 오사카, 삿포로, 아쿠츠크로 선택

→ 서버와 시간 동기화 체크박스 체크→ 우측 하단의 확인 버튼 누름

* 장치 시간이 서울특별시, 도쿄 표준 시간대, 서버 시간으로 동기화 됨

The screenshot shows the BioStar 2 web interface for configuring a BioStation A2 device. The '정보' (Info) section is highlighted with red boxes, showing the following fields:

- 장치 이름: BioStation A2 541531096 (192.168.16.214)
- 장치 ID: 541531096
- 펌웨어 버전: 1.6.1 [2019/07/04 13:59:31C] (with '펌웨어 업그레이드' button)
- 키널 버전: 1.3.0 [2019/08/06 11:29:29]
- 설정 초기화: 모든 설정, 네트워크 제외
- 표준 시간대: (UTC+9:00) 서울특별시, 도쿄, 오사카, 삿포로, 아쿠츠크 (highlighted with a red box)
- 서버와 시간 동기화: 서버와 시간 동기화 (highlighted with a red box)

The '네트워크' (Network) section shows the following settings:

- TCP/IP: DHCP 사용
- IP 주소: 192.168.16.214
- 게이트웨이: 192.168.16.1
- DNS 서버 주소: (empty)
- 서버넷 마스크: 255.255.255.0
- 장치 포트: 51211

The '확인' (Confirm) button is highlighted with a red box at the bottom right of the interface.

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.